Č.j. PPR-3878-26/ČJ-2011-0099EC

Počet listů: 8
Přílohy: 2/2

Zadávací dokumentace

(dále jen „ZD“) pro veřejnou zakázku zadanou v jednacím řízení bez uveřejnění podle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)
na dodávku

26 000 ks nábojů pro OPU SAKO

Základní údaje:

Název veřejné zakázky:	**Náboje pro OPU SAKO**
Název zadavatele:	Česká republika, Ministerstvo vnitra
Zástupce:	Ing. Stanislav Loskot vedoucí odboru veřejných zakázek Policejního prezidia České republiky
Sídlo zadavatele:	Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7
IČ zadavatele:	00007064
DIČ zadavatele:	CZ00007064
Adresa pro osobní doručování:	Pelléova 21, 160 41 Praha 6 – Bubeneč
Adresa pro písemný styk:	Ministerstvo vnitra ČR pošt. schránka 160 160 41 Praha 6
Bankovní spojení zadavatele:	Česká národní banka
číslo účtu:	5504881/0710
Telefon, fax:	974 835 637, 974 835 643
Kontaktní osoba:	Jaroslav Kobera
E-mail:	ovzpp@mvcr.cz
Elektronická verze ZD:	http://www.policie.cz/odbor-verejnych-zakazek.aspx

Obsah:

Čl.1. Vymezení předmětu zakázky
Čl.2. Obchodní podmínky
Čl.3. Požadavek na prokázání kvalifikačních předpokladů
Čl.4. Další doplňující požadavky zadavatele
Čl.5. Technický popis (specifikace)
Čl.6. Popis uživatelské zkoušky
Čl.7. Schválení zadávacích podmínek

Čl. 1

Vymezení předmětu zakázky

Vymezení plnění veřejné zakázky:

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 26 000 kusů nábojů 338 Lapua Magnum pro odstřelovačské pušky SAKO TRG-42 ve dvou provedení pro potřeby Policie ČR.

Druh střeliva	celkem pro rok 2011
Náboj 338 Lapua Magnum se střelou HPBT o hmotnosti 16,2g (250 gr)	11 000 ks
Náboj 338 Lapua Magnum se střelou FMJBT o hmotnosti 16,2 (250 gr)	2 000 ks

Druh střeliva	celkem pro rok 2012
Náboj 338 Lapua Magnum se střelou HPBT o hmotnosti 16,2g (250 gr)	11 000 ks
Náboj 338 Lapua Magnum se střelou FMJBT o hmotnosti 16,2 (250 gr)	2 000 ks

Čl. 2

Obchodní podmínky

Způsob podání nabídky:

Při zaslání poštou na adresu: Ministerstvo vnitra ČR
Pošt. schránka 160
160 41 Praha 6

Osobně na adresu: Odbor veřejných zakázek Policejního prezidia ČR
Pelléova 21, Praha 6
telefon z vrátnice objektu 835 653.

Obálky s nabídkami budou přijímány ve lhůtě pro podání nabídek tj. do 9.8.2011 v úterý a čtvrtek v době od 9,00 do 11,00 hodin a dne 9.8.2011 od 9,00 do 10,00 hodin, nebo po telefonické domluvě minimálně jeden den předem na tel. čísle 974835653 v pracovní době, tj. pondělí až čtvrtek 7,30 až 16,00 hod. a v pátek od 7,30 do 15,00 hodin. Zadavatel doporučuje osobní doručení nabídky.

Obálka s nabídkou bude uzavřena a opatřena adresou uchazeče na kterou je možné nabídku vrátit. Bude zřetelně označena nápisem „Neotevírat, nabídka k veřejné zakázce“ a heslem „NÁBOJE PRO OPU SAKO 338 LM“.

Jednání v jednacím řízení bez uveřejnění se bude konat dne 9.8.2011 v 10,00 hod. na odboru veřejných zakázek PP ČR Pelléova 21, Praha 6 – Bubeneč.

Termín a místo plnění:

a) 11 000 ku nábojů 338 LM se střelou HPBT 16,2g,
b) 2 000 ks nábojů 338 LM se střelou FMJBT 16,2g.

Do 15.12.2011.

a) 11 000 ku nábojů 338 LM se střelou HPBT 16,2g,
b) 2 000 ks nábojů 338 LM se střelou FMJBT 16,2g.

Do 30.9.2012.

Postupné plnění, skladové zařízení PP ČR správy logistického zabezpečení, 669 03 – Znojmo (Hluboké Mašůvky).

Způsob zpracování nabídkové ceny a platební podmínky:

Nabídková cena bude zpracována v členění:

1. Cena za jeden kus a druh náboje bez DPH a včetně DPH.
2. Cena za každý druh náboje celkem bez DPH a včetně DPH.
3. Cena za každou část veřejné zakázky celkem bez DPH a včetně DPH.
4. Cena za celkem bez DPH a včetně DPH

Nabídková cena bude stanovena jako nejvýše přípustná, kterou nelze překročit.
V ceně bude zahrnuto dopravné, balné do místa plnění.
Zálohy zadavatel neposkytuje.
Úhrada dohodnuté ceny za dodané zboží bude provedena po převzetí zboží kupujícím, na základě faktury splatné do 21 dnů po jejím doručení.

Čl. 3

Požadavek na prokázání kvalifikačních předpokladů

Viz: Výzva k podání nabídky k jednacímu řízení bez uveřejnění.

Čl. 4

Další doplňující požadavky zadavatele

1) Překlady:
   Nabídka včetně dalších dokladů požadovaných zákonem a zadavatelem musí být předložena v českém jazyce nebo úředně ověřeném překladu do českého jazyka.

2) Zadavatel:
   a) v kupní smlouvě požaduje ustanovení o smluvních pokutách:
      - ve výši 0,05 % ceny zboží s DPH, a to za každý den prodlení, kterou se zavazuje zaplatit prodávající kupujícímu do 30 dnů po doručení kupujícím písemně

zúčtované smluvní pokuty za nedoručení faktury do 14 dnů po dodání zboží,

- na úroku z prodlení ve výši 0,05 % fakturované ceny zboží s DPH a to za každý den prodlení, kterou se zavazuje zaplatit kupující prodávajícímu do 30 dnů po doručení prodávajícím písemně zúčtovaném úroku z prodlení za nezaplacení faktury do 21 dnů po jejím doručení.

b) vylučuje možnost variantního řešení,
c) požaduje prohlášení prodávajícího, že dodávané zboží nemá právní vady ve smyslu ustanovení § 433 a násl. zákona č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
d) si vyhrazuje právo určit osoby, které provedou uživatelské zkoušky předložených vzorků nábojů z hlediska uživatelských vlastností (viz čl. 6. zadávací dokumentace) a výsledky uživatelských zkoušek použít jako podklady pro hodnocení nabídek,
e) požaduje aby dodávané náboje byly z produkce roku dodání,

3) Jako součást nabídky uchazeč dále předloží:
a) uchazeč vyplní krycí list nabídky, jehož vzor je uveden v příloze č. 2 této zadávací dokumentace.
b) návrh na uzavření kupní smlouvy v obvyklé formě, ve které prokáže své identifikační údaje v souladu § 13a, zákona č. 513/91 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
c) uchazeč předloží v nabídce povolení pro obchodování s vojenským materiálem v souladu s § 6 zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem nebo jeho úředně ověřenou kopii.
d) písemný závazek uchazeče, že v případě uzavření smluv převezme odpovědnost za škody vzniklé v důsledku vady zboží v rozsahu a za podmínek stanovených zákonem č. 59/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon č. 59/1998 Sb.“). Bude - li se poškozený v případě škody vzniklé v důsledku vady na zboží dovolávat odpovědnosti u kupujícího za takto vzniklou škodu podle právních předpisů odlišných od zákona č. 59/1998 Sb. a náhrada škody bude kupujícím poškozenému poskytnuta, prodávající takto poskytnutou náhradu kupujícímu plně uhradí.
e) Podáním nabídky dodavatel bere na vědomí, že zadavatel poté, co bude uzavřena smlouva s dodavatelem, který podal nejvhodnější nabídku, nebo poté, co bude výběrové řízení zrušeno, zveřejní na webových stránkách www.Policie.cz zprávu o posouzení a hodnocení nabídek, jejíž součástí budou mimo jiné i identifikační údaje dodavatelů, kteří podali nabídky a informace o nabídkových cenách těchto uchazečů a vyslovuje s výše uvedeným souhlas.
f) Tato zadávací dokumentace včetně příloh je též k dispozici ke stažení na internetových stránkách zadavatele http://www.policie.cz/odbor-verejnych-zakazek.aspx.

Čl. 5

Technický popis (specifikace)

Náboje ráže 338 Lapua Magnum pro odstřelovačské pušky SAKO TRG-42 z výzbroje Policie ČR

V rozpočtovém roce 2011

a) 11 000 kusů nábojů 338 LM se střelou HPBT o hmotnosti 16,2g (250 gr),
b) 2 000 kusů nábojů 338 LM se střelou FMJBT o hmotnosti 16,2g (250 gr).

a) 11 000 kusů nábojů 338 LM se střelou HPBT o hmotnosti 16,2g (250 gr),
b) 2 000 kusů nábojů 338 LM se střelou FMJBT o hmotnosti 16,2g (250 gr).

1.1. Požadavky na konstrukci

1.1.1. Střela

a) HPBT plášť měkký, jádro měkké - olověné, hmotnost 16,2g (250 gr).
b) FMJBT plášť měkký, jádro měkké - olověné, hmotnost 16,2g (250 gr).

1.1.2. Nábojnice

Mosazná.

1.1.3. Zápalka

Provedení BOXER nebo BERDAN, zápalková slož nekorozivní a neerozivní, toleranční pole citlivosti zápalek musí zajišťovat spolehlivou iniciaci zápalky v obvykle používaných typech služebních zbraní (TRG-42). Zalakování zápalky nesmí být příčinou nadměrného zanášení mechanismů zbraně, zejména pak bicího ústrojí.

1.1.4. Uzavření náboje

Dostatečně odolné proti pronikání vlhkosti.

1.2. Bezpečnost a spolehlivost

- *Parametry střeliva musí zaručovat bezpečný a bezporuchový provoz ve zbraních vyhovujících předpisům C.I.P., komorovaných pro ráži 338 Lapua Magnum. Spolehlivá a bezpečná funkce je požadována zejména v odstřelovačských puškách SAKO TRG-42. Pakliže existují některá technická omezení, musí být v nabídce uvedena.*
- *Požadována je rovněž manipulační bezpečnost a dopravní jistota a to v rozsahu požadavků obvyklých pro danou kategorii munice.*

1.3. Životnost zbraně

Při používání nabízených provedení odstřelovačských nábojů je požadováno, aby životnost Opu SAKO TRG-42 jako celku byla min. 5000 výstřelů.

1.4. Přesnost

1.4.1. 338 Lapua Magnum

<u>náboje HPBT a FMJBT</u>

- *Rozptylové charakteristice 2R 100 (kružnice opsaná středy nejvzdálenějších zásahů) ve vzdálenosti 300 m max. 10 cm - vyhodnocení dle ČSN třídy 39 (5002-1, 5003 a 5105). Horní mez rozptylu je možno doložit i dle jiné metodiky.*
- *Poloha středního bodu zásahu nabízeného střeliva se nesmí výrazněji lišit od středního bodu zásahu střeliva Lapua se střelou GB 488 Scenar o hmotnosti 16,2g, kat. č. C318017 (pro HPBT 16,2g) nebo Lapua se střelou B 408 LOCK BASE o hmotnosti 16,2 g,*
  kat. č. 4318033 (pro FMJBT 16,2g) a to do vzdálenosti min. 1000 m (připouští se korekce na zaměřovači do 0,2 mrad).

1.5. Kouř, prach, záblesk a zanášení

Zplodiny a záblesk výstřelu nesmí ani při intenzívní střelbě obtěžovat střílející, nadměrně zanášet mechanismy zbraní či znečišťovat prostory střelnic.

1.6. Balení

- *Nejmenší spotřební obal - potištěná skládačka, kapacita 10-20 kusů nábojů.*
- *Skupinové balení - pevný obal, který uloženému střelivu zaručí dostatečnou ochranu při transportu a skladování, podmínkou je snadná manipulace jednou osobou.*

- *Expediční balení - pevný obal, který umožní paletizaci a uloženému střelivu zaručí dostatečnou ochranu při transportu a skladování.*

2. TECHNICKÉ PODMÍNKY A TECHNICKÉ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY

Munice musí být vyrobena v souladu s příslušnou technickou dokumentací.

3. ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY

- *Záruční lhůta na správnou a bezpečnou funkci nábojů v délce min. 24 měsíců, lhůty počínají běžet dnem převzetí.*
- *Munice bude skladována v původním balení.*
- *Konečný počet nábojů v dodávce může být zaokrouhlen na celá balení.*

5. POŽADAVKY K ZAPRACOVÁNÍ DO KUPNÍ SMLOUVY

Veškerá dodaná munice musí být vyrobena v příslušném roce dodání a to v souladu s příslušnou technickou dokumentací (TPVD/TDP). Nedílnou součástí kupní smlouvy budou podmínky pro skladování střeliva ráže 338 LM pro Opu SAKO. Dodavatel musí garantovat, že předmětné náboje zaručují bezpečnou a bezporuchovou funkci a požadovanou precizi ve zbraních komorovaných pro ráži 338 LM, zejména pak v odstřelovačských puškách SAKO TRG-42. Zadavatel si vyhrazuje právo uskutečnit na vlastní náklady kontrolní zkoušky dodaného střeliva. V případě prokázání nevyhovujících výsledků dodavatel v přiměřené době bezplatně vymění vadné série munice a uhradí veškeré náklady, které v souvislosti s výměnou střeliva odběrateli vzniknou.

6. DALŠÍ POŽADAVKY

Uchazeč musí v nabídce doložit, že nabízená provedení odstřelovačských nábojů splňují následující požadavky:

6.1. 338 Lapua Magnum

a) Vyhovují požadavkům C.I.P., popř. jiných technických norem.
b) Jsou sériově vyráběna min. 24 měsíců.
c) Jsou používána min. jedním ozbrojeným bezpečnostním sborem členské země EU.
d) Nikterak negativně neovlivní stávající garance poskytnuté Policii ČR na provozované Opu SAKO TRG-42 (životnost zbraně jako celku min. 5 000 výstřelů).
e) Zaručují bezpečnou a spolehlivou funkci v Opu SAKO TRG-42 a precizi 2R 100 max. 10cm/300m pro 338 Lapua Magnum HPBT a FMJBT.
f) Balistická dráha střel HPBT (FMJBT) do vzdálenosti min. 1000 m je srovnatelná s drahami střeliva LAPUA GB 488 SCENAR o hmotnosti 16,2g, kat.č. C318017 (proHPBT 16,2g), resp. Lapua B408 LOCK BASE o hmotnosti 16,2gč. 4318033 (pro FMJBT 16,2g).

- *Body a) a b) dokládá prohlášením, kde mj. uvede označení podnikových (TPVD/TDP) a mezinárodních technických norem a rok uvedení výrobku na trh.*
- *Bod c) dokládá referencí, kde uvede název ozbrojené složky včetně přibližného počtu dodaných nábojů příslušných provedení.*
- *Body d) a e) dokládá potvrzením výrobce zbraně (SAKO), popř. protokolem z akreditované zkušebny o provedení zkoušky životnosti s příslušným typem zbraně (viz např. zkouška životnosti zbraně dle TP-VD-637-81) a to v rozsahu 5000 výstřelů pro SAKO TRG-42.*
- *Bod f) dokládá protokolem z příslušné komparační zkoušky střeliva (neplatí pro nabídky referenčního vzorku, viz výše).*

7.1. Nabídka uchazeče musí dále obsahovat

- *Souhlas výrobce, že daný subjekt je oprávněn nabízet a prodávat předmětný vojenský materiál státním ozbrojeným složkám (pakliže uchazečem není přímo výrobce).*
- *Technickou dokumentaci, kterou prokáže, že náboje vyhovují technickým požadavkům zadávací dokumentace. Dokumentace bude mj. zahrnovat výkresy sestav a popis nábojů, výkres a popis balení, údaje o manipulační bezpečnosti a dopravní jistotě, popř. další osvědčení vztahující se k předmětu zakázky.*
- *Záruční podmínky.*
- *Podmínky pro skladování včetně doby skladovatelnosti.*
- *Návrh technických podmínek pro přejímání střeliva ráže 338 Lapua Magnum).*
- *Uchazeč společně s nabídkou dále předloží vzorek 400 kusů nábojů ráže 338 LM (200 kusů HPBT 16,2g a 200 kusů FMJBT 16,2g) splňujících požadavky zadání ze sériové produkce se kterými bude ve zbraních z výzbroje Policie ČR provedena zkouška za účelem posouzení vzhledu a provedení a hodnocení funkční spolehlivosti a přesnosti střelby.*

7.2. Způsob hodnocení nabídky

Výše nabídkové ceny.

- *Nabídka, jejíž munice byla vyhodnocena jako nevyhovující v rámci uživatelských zkoušek, nepostoupí do hodnocení a tato nabídka bude vyřazena.*

7.3. Uchazeč společně s dodávkou předloží:

Protokol o provedených zkouškách a to ke každé dodané sérii střeliva.

Čl. 6

Popis uživatelské zkoušky

Uživatelská zkouška bude organizačně zajištěna a provedena OSM PP ČR na základě rozkazu policejního prezidenta v souladu s činnosti komise zadavatele pro posouzení a hodnocení nabídek (dále jen „komise“) určenými členy komise, delegovanými z řad konečných uživatelů, kteří mají dostatečné znalosti o požadavcích útvarů Policie ČR na nakupované náboje pro OPU SAKO.

1. Seznámení s organizací a průběhem zkoušek (provede vedoucí organizačního štábu).

2. Seznámení s bezpečnostními pravidly pro zacházení se zbraní na střelnici a zásadami provádění ostré střelby (provede řídící střelby).

3. Munice bude hodnocena v rozsahu (vyhověl – nevyhověl) a to v rámci tří níže uvedených zkoušek:

I. Program uživatelských zkoušek střeliva ráže a 338 Lapua Magnum

1) Vzhled a provedení

Zkouška se provádí s několika namátkově vybranými nejmenšími spotřebními baleními. Kontroluje se zrakem, pouze ve sporných případech se použije lupa.

Zkouška je vyhovující, pakliže u balení a nábojů nebudou zjištěny vážné nedostatky ve vzhledu, provedení a značení. Nejlépe bude hodnocena munice s nejnižším počtem připomínek ke vzhledu a provedení.

2) Funkční spolehlivost

Zkouška se provádí střelbou ze zbraní ráže 338 LM z výzbroje Policie ČR.

Zkouška je vyhovující, nepřekročí-li počet závad zaviněných střelivem stanovenou mez, tj. 0,2% závad z celkového počtu výstřelů. Vytažení nábojnic z komory je snadné, směr výhozu neohrožuje a neobtěžuje střelce, nábojnice nepraskají, bicí mechanismus zápalky spolehlivě odpaluje avšak neproráží a sestava náboje se při manipulaci nikterak nerozvolňuje. V průběhu zkoušky se rovněž sleduje intenzita kouře, prašnosti a záblesku. Nejlépe bude hodnocena munice s nejnižším počtem závad, která bez připomínek vyhoví i ostatním požadavkům zkoušky.

3) Přesnost střelby.

Zkouška se provádí střelbou v leže nebo v sedě s oporou na vzdálenost 100 (300) m s odstřelovačskými puškami SAKO TRG-42.

Zkouška je vyhovující, nepřekročí-li průměrná hodnota rozptylu (tři pětiranné nástřelky) 2,7 cm (10 cm) - průměr středů nejvzdálenějších zásahů, a nepřesáhne-li vzdálenost středního bodu zásahu od záměrného bodu hodnotu 6 cm (zbraň nastřelena střelivem Lapua GB 488 SCENAR, kat. č. C318017 (pro HPBT 16,2g) nebo Lapua B 408 LOCK BASE, kat č. 4318033 (pro FMJBT 16,2g). Nejlépe bude hodnocena munice s nejvyšší precizí, která vyhoví i ostatním požadavkům zkoušky.

- *Zkoušku provedou minimálně tři osoby – hodnotitelé a to v souladu s programem uživatelské zkoušky střeliva ráže 338 Lapua Magnum pro Opu SAKO TRG - 42. Posoudí a ověří vlastnosti předložených vzorků se zaměřením na vzhled, provedení, funkční spolehlivost a přesnost střelby. Každý z nich provede o zkoušce písemný záznam, ve kterém vyhodnotí technickou kvalitu a dosažené parametry. Střelecké zkoušky budou realizovány v následujících zbraních z výzbroje Policie ČR:*

  - *odstřelovačské pušky SAKO TRG-42*

čl. 7

Schválení zadávacích podmínek

Zadávací podmínky byly schváleny dne ..... 2011.

Ing. Stanislav Loskot

vedoucí odboru veřejných zakázek
Policejního prezidia ČR

Příloha č. 1 k č.j. PPR-3878-26/ČJ-2011-0099EC

Čestné prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů

Prohlašujeme tímto, že:

- jsme v posledních třech letech nenaplnili skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle § 49 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník (§ 53 odst. 1 písm. c) zákona č. 137/2009 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)),

- vůči našemu majetku neprobíhá nebo v posledních třech letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčího řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující[41]) nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů (§ 53 odst. 1 písm. d) zákona),

- nejsme v likvidaci (§ 53 odst. 1 písm. e) zákona),

- nemáme v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky ve vztahu ke spotřební dani, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele (§ 53 odst. 1 písm. f) zákona),

- nemáme nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele (§ 53 odst. 1 písm. g) zákona),

- nejsme vedeni v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek (§ 53 odst. 1 písm. j) zákona).

V…….....… dne ..…….....2011

…….
podpis oprávněné osoby
(titul, jméno, příjmení)

Příloha č. 2 k č.j. PPR-3878-26/ČJ-2011-0099EC

Krycí list nabídky

Uchazeč:
Název, právní forma:
sídlo:
zastoupená:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
kontaktní osoba:
telefon:
fax:
e-mail:
Zapsán v …….…….. rejstříku vedeném ……..….. soudem v ……., oddíl …….…., vložka ……..

Doba plnění: …….....

Místa dodání zboží: …….....

Uchazeč je vázán celým obsahem svojí nabídky do 15.12.2011. V případě uplatnění opravných prostředků (podání námitky) až do doby nabytí právní moci rozhodnutí.

Uchazeč prohlašuje, že nabízené zboží splňuje požadavky zadavatele na výkon a funkci tak, jak je požadováno v zadávací dokumentaci.

Uchazeč prohlašuje, že si před podáním nabídky vyjasnil všechny potřebné údaje, které jednoznačně vymezují plnění této veřejné zakázky.

Uchazeč prohlašuje, že přijímá podmínky zadavatele stanovené v zadávací dokumentaci č.j. PPR-3878-26/ČJ-2011-0099EC a tyto jsou mu jasné a srozumitelné.

V…….....… dne ..…….....2011

……
podpis oprávněné osoby
(titul, jméno, příjmení)